独立行政法人国立病院機構 京都医療センター

ロゴマーク使用ガイドライン

第 2 版（2021.11.5～）

独立行政法人国立病院機構
京都医療センター
National Hospital Organization Kyoto Medical Center

01 ロゴマークの使用につきまして

下記がロゴマークの基本形となります。ロゴマークを使用する際は、背景に合わせてご使用ください。



ロゴマーク基本形（ポジティブ表示）



ロゴマーク基本形（ネガティブ表示）

02 カラー設定（ポジティブ表示）

基本形（ポジティブ表示）のカラー設定になります。



独立行政法人国立病院機構
京都医療センター
National Hospital Organization **Kyoto Medical Center**

カラーの指定

特色　：　DIC2387
プロセスカラー　：　C73%　M45%　Y21%　K0%
RGB　：　R78　G124　B165

特色　：　DIC2523
プロセスカラー　：　C10%　M60%　Y90%　K0%
RGB　：　R224　G128　B36

特色　：　DIC521
プロセスカラー　：　C0%　M0%　Y0%　K80%
RGB　：　R89　G87　B87

03 カラー設定（ネガティブ表示）

基本形（ネガティブ表示）のカラー設定になります。



カラーの指定

特色　：　DIC2387
プロセスカラー　：　C73%　M45%　Y21%　K0%
RGB　：　R78　G124　B165

04 カラー設定（モノクロ・ポジティブ表示）

フルカラーのロゴマークが使えない状況・環境では、モノクロのロゴマークを使用してください。



独立行政法人国立病院機構
京都医療センター
National Hospital Organization **Kyoto Medical Center**

カラーの指定

プロセスカラー　：　C0%　M0%　Y0%　K90%
RGB　：　R62　G58　B57

プロセスカラー　：　C0%　M0%　Y0%　K80%
RGB　：　R89　G87　B87

プロセスカラー　：　C0%　M0%　Y0%　K60%
RGB　：　R137　G137　B137

05 カラー設定（モノクロ・ネガティブ表示）

フルカラーのロゴマークが使えない状況・環境では、モノクロのロゴマークを使用してください。



カラーの指定

プロセスカラー　：　C0%　M0%　Y0%　K90%
RGB　：　R62　G58　B57

06 ロゴマーク最小サイズ設定

ロゴマークは以下サイズより、小さいサイズで使用しないでください。

50mm まで



50mm 以下のサイズでは
下記のロゴを使用してください。

30mm まで



30mm 以下のサイズでは
使用しないでください。

07 ロゴマーク（縦型）の使用につきまして

ロゴマーク（縦型）の使用が必要な場合、背景に合わせてご使用ください。

ロゴマーク縦型基本形
（ポジティブ表示）





ロゴマーク縦型基本形
（ネガティブ表示）

08 ロゴマーク（縦型）最小サイズ設定

ロゴマーク（縦型）は以下サイズより、小さいサイズで使用しないでください。



50mm まで

09 マークのみ

マークのみで使用する場合は、マークのみのデータを使用してください。
（カラー設定等は基本形に準じます。）



マークのみ
（ポジティブ表示）



マークのみ
（ネガティブ表示）

10 マークのみ（透明）

マークを背景などの透かしで使用する場合は、マークのみの（透明20%）データを使用してください。
（背景のみとして使用してください。カラー設定等は基本形に準じます。）

マークのみ
（透明20% / ポジティブ表示）



マークのみ
（透明20% / ネガティブ表示）

11 マークのみ最小サイズ設定

マークのみで使用の際は、以下サイズより、小さいサイズで使用しないでください。

20mm まで



20mm 以下のサイズでは
使用しないでください。

12 英語表記ロゴマーク

下記が英語表記のロゴマークとなります。必要な場面に合わせて、ご使用ください。使用する際は、背景に合わせてご使用ください。
（カラー設定等は基本形に準じます。）



ロゴマーク英語表記（ポジティブ表示）



ロゴマーク英語表記（ネガティブ表示）

13 背景色コントロール

ロゴタイプは基本的には、白もしくは白に近い背景色で表示することを原則とします。
また背景が濃い場合は、ネガティブ表示をしてください。下記に背景とロゴタイプの使用例をまとめましたので、参考にしてください。
背景に写真を用いる際は、視認性が損なわれないよう十分な配慮を行ってください。



背景濃度

0%



写真背景（背景色が薄い場合）

～20%

～40%



写真背景（背景色が濃い場合）

～60%



背景が濃い場合に、周りに光彩や
ドロップシャドウなどの
加工をしないでください。

～80%



視認性が確保できない背景には
使用しないでください。
縁取りでの表示もお控えください。

100%

14 誤った使用例

下記は誤った使用例となります。



指定色以外の表記 ✕



アウトライン化 ✕



角度の変更 ✕



ロゴタイプの変形 ✕



文字間隔の変更 ✕



ロゴタイプの周囲に要素配置 ✕



透明度の変更 ✕



フォントの打ち替え ✕



視認性が低くなる背景上に表示 ✕

15 誤った使用例2

下記は誤った使用例となります。



ロゴマークを分解してマークを使用 ✕

（単独で使用の場合ロゴデータのマークのみを使用してください）



透明度の変更 ✕



写真上に透明マークの使用 ✕